

Dom 7

wg projektowanego oznaczenia B2/1 na działce 45/7




DWE GROUP

Inwestor:

KUROPATWY DWE GROUP sp. z o.o. sp. k.
ul. Szwedzka 4/U3, 03-419 Warszawa

Inwestycja:

ul. Kuropatwy 32, Warszawa, Ursynów



Uwagi

Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń w lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia domu do powierzchni tej wliczono: powierzchnie użytkową, powierzchnie pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu), powierzchnie zajęte przez schody i powierzchnie garaży.

Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie- Określane i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych.

Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm)

Powierzchnia schodów obliczana jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

Powierzchnia garaży- część nieruchomości wspólnej z prawem do wyłącznego korzystania.



Rzut lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dom 7

wg projektowanego oznaczenia B2/1 na działce 45/7




- Legenda:
- Ściany działowe (demontowalne)
 - Szachty, ściany nośne i międzylokalowe
 - Ściany działowe do realizacji przez nabywcę
 - Schody



DWE GROUP

Inwestor:
KUROPATWY DWE GROUP sp. z o.o. sp. k.
ul. Szwedzka 4/U3, 03-419 Warszawa

Inwestycja:
ul. Kuropatwy 32, Warszawa, Ursynów



Powierzchnia domu:	125,88 m ²
Zestawienie pomieszczeń- parter	
Nr	Funkcja
2	Strefa dzienna
3	WC
Suma parteru	
1	Garaż- część wspólna

Uwagi

Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń w lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia domu do powierzchni tej wliczono: powierzchnie użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu), powierzchnie zajęte przez schody i powierzchnię garażu.

Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn.11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych.

Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr.1.5cm)

Powierzchnia schodów obliczana jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

Powierzchnia garaży- część nieruchomości wspólnej z prawem do wyłącznego korzystania.



Rzut lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dom 7

wg projektowanego oznaczenia B2/1 na działce 45/7




- Legenda:
- Ściany działowe (demontowalne)
 - Szachty, ściany nośne i międzylokalowe
 - Ściany działowe do realizacji przez nabywcę
 - Schody



DWE GROUP

Inwestor:
KUROPATWY DWE GROUP sp. z o.o. sp. k.
ul. Szwedzka 4/U3, 03-419 Warszawa

Inwestycja:
ul. Kuropatwy 32, Warszawa, Ursynów



Powierzchnia domu: 125,88 m²

Zestawienie pomieszczeń- I piętro

Nr	Funkcja	
4	Salon	20,75 m ²
5	Pokój	10,92 m ²
6	Łazienka	5,92 m ²
Suma I piętra		37,59 m ²
11	Balkon	9,73 m ²

Uwagi

Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń w lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia domu do powierzchni tej wliczono: powierzchnie użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu), powierzchnie zajęte przez schody i powierzchnię garażu.

Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie- Określane i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych.

Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm)

Powierzchnia schodów obliczana jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

Powierzchnia garaży- część nieruchomości wspólnej z prawem do wyłącznego korzystania.



Rzut lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dom 7

wg projektowanego oznaczenia B2/1 na działce 45/7




- Legenda:
- Ściany działowe (demontowalne)
 - Szachty, ściany nośne i międzylokalowe
 - Ściany działowe do realizacji przez nabywcę
 - Schody



Inwestor:
KUROPATWY DWE GROUP sp. z o.o. sp. k.
ul. Szwedzka 4/U3, 03-419 Warszawa

Inwestycja:
ul. Kuropatwy 32, Warszawa, Ursynów



Powierzchnia domu: 125,88 m²

Zestawienie pomieszczeń- II piętro

Nr	Funkcja	
7	Korytarz	8,52 m ²
8	Pokój	10,28 m ²
9	Pokój	9,36 m ²
10	Łazienka	5,14 m ²

Suma parteru 33,30 m²

Uwagi

Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń w lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia domu do powierzchni tej wliczono: powierzchnie użytkową, powierzchnie pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu), powierzchnie zajęte przez schody i powierzchnie garażu.

Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych.

Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm)

Powierzchnia schodów obliczana jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.


Powierzchnia garaży- część nieruchomości wspólnej z prawem do wyłącznego korzystania.

Rzut lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dom 7


wg projektowanego oznaczenia B2/1 na działce 45/7

Skala:



Legenda:

- granica obszaru przynależnego do budynku
- ogród
- przedogródek
- chodnik
- P podjazd/miejsce parkingowe
- miejsce na kontenery i odpady
- ogrodzenie
- wjazd do garażu
- wejście do budynku
- pompa ciepła- jedn. zewnętrzna



DWE GROUP


Inwestor:

KUROPATWY DWE GROUP sp. z o.o. sp. k.
ul. Szwedzka 4/U3, 03-419 Warszawa

Inwestycja:

ul. Kuropatwy 32, Warszawa, Ursynów

Plan sytuacyjny osiedla



Zagospodarowanie działki

Powierzchnia domu: 125,88 m²
Powierzchnia schodów: 11,68 m²
Powierzchnia pod ścianami działowymi: 5,04 m²
Powierzchnia użytkowa: 92,41 m²
Powierzchnia garażu: 16,75 m²

Powierzchnia wyłącznego korzystania: 113,99 m²
Powierzchnia działki: 132,72 m²
Powierzchnia zabudowy: 51,98 m²
Powierzchnia ogrodu: 42,59 m²
Powierzchnia przedogrodu z miejscem postojowym naziemnym: 31,92 m²

Uwagi

Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń w lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia domu do powierzchni tej wliczono: powierzchnie użytkową, powierzchnie pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu), powierzchnie zajęte przez schody i powierzchnie garażu.

Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie- Określane i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych.

Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm)

Powierzchnia schodów obliczana jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

Powierzchnia garaży- część nieruchomości wspólnej z prawem do wyłącznego korzystania.

Rzut lokalu ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.