



schemat okien w widoku od wewnątrz





O8L okno bez parapetu
h_{do} = 90cm



O12P okno bez parapetu
h_{do} = 40cm



OB3L okno balkonowe
z naswietlaniem
hp = 0cm



Zadanie
Mieszkanie
Powierzchnia
Poziom

I
D.2.2.1
63,13 m²
I PIĘTRO


UWAGA:

Mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006. Przy zmianach aranżacyjnych należy:


- zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5m x 1,5m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
- drzwi szerokości min. 90cm
- klamki w oknach na wysokości max. 120cm
- unifon z funkcją alarmowo-przyzywową na wys. 110cm

UWAGI:

1. Powierzchnie mieszkań liczone wg normy PN-ISO - 9836 : 2015-12 (tolerancja ± 5 cm)
2. hp - wysokość niewykończonego parapetu mierzona od poziomu niewykończonej wylewki (tolerancja ± 2 cm)
3. h_{do} - wysokość dołu okna od poziomu niewykończonej wylewki (tolerancja ± 2 cm)



NABYWCA



DEWELOPER