


**NUMER LOKALU: 6B**  
**NUMER SZEREGU: 2**  
**BUDYNEK DWULOKALOWY**  
**NUMER DZIAŁKI: 109/10**



- elementy konstrukcyjne (niedemontowalne)  
obudowy szachtów murowane
- ściany działowe (demontowalne)
- ściany działowe do realizacji przez nabywcę
- miejscowe obniżenia pomieszczeń  
(zabudowa do realizacji przez nabywcę)
- powierzchnia zajęta przez schody

**SKALA\_1:100**



Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

**Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny** - stanowi powierzchnię rozliczeniową służy do ustalenia ceny sprzedaży; do powierzchni tej wliczono: **powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajęta przez schody.**

**Powierzchnia użytkowa** liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wyczystoksięgowych.

**Powierzchnia pod ściankami działowymi** obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm)

**Powierzchnia schodów** obliczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

**INWESTYCJA:**

FRAME wille miejskie  
 ul. Kuropatwy 21  
 05-500 Mysiadło

**FRAME** wille  
 miejskie

**INWESTOR:**

Artis 1 Sp. z o.o.  
 ul. Baśniowa 45, Domaniew  
 05-840 Brwinów

**ARTIS**  
 DEVELOPMENT

Email: [biuro@artisdevelopment.pl](mailto:biuro@artisdevelopment.pl)  
[www.artisdevelopment.pl](http://www.artisdevelopment.pl)

**POWIERZCHNIA LOKALU DO ROZLICZENIA CENY:**


**178.55 m<sup>2</sup> + TARAS: 12.35 m<sup>2</sup>**

**Zestawienie pomieszczeń PARTER - pow. użytkowa**

0/01	Strefa dzienna	<b>40.79 m<sup>2</sup></b>
0/02	Łazienka	<b>2.46 m<sup>2</sup></b>
0/03	Spizarnia	<b>1.34 m<sup>2</sup></b>
0/04	Garaż	<b>17.24 m<sup>2</sup></b>

Suma ogólna: **61.83 m<sup>2</sup>**


**PLAN SYTUACYJNY OSIEDLA**



- usytuowanie budynku
- powierzchnia działki (ogród)

Data aktualizacji: 27.11.2023r.

**NUMER LOKALU: 6B**  
**NUMER SZEREGU: 2**  
**BUDYNEK DWULOKALOWY**  
**NUMER DZIAŁKI: 109/10**



- elementy konstrukcyjne (niedemontowalne)  
obudowy szachtów murowane
- ściany działowe (demontowalne)
- ściany działowe do realizacji przez nabywcę
- miejscowe obniżenia pomieszczeń  
(zabudowa do realizacji przez nabywcę)
- powierzchnia zajęta przez schody

**SKALA\_1:100**



Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

**Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny** - stanowi powierzchnię rozliczeniową służy do ustalenia ceny sprzedaży; do powierzchni tej wliczono: **powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajęta przez schody.**

**Powierzchnia użytkowa** liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wyczystoksięgowych.

**Powierzchnia pod ściankami działowymi** obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm)

**Powierzchnia schodów** obliczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

**INWESTYCJA:**

FRAME wille miejskie  
 ul. Kuropatwy 21  
 05-500 Mysiadło

**FRAME** wille  
 miejskie

**INWESTOR:**

Artis 1 Sp. z o.o.  
 ul. Baśniowa 45, Domaniew  
 05-840 Brwinów

**ARTIS**  
 DEVELOPMENT

Email: [biuro@artisdevelopment.pl](mailto:biuro@artisdevelopment.pl)  
[www.artisdevelopment.pl](http://www.artisdevelopment.pl)

**POWIERZCHNIA LOKALU DO ROZLICZENIA CENY:**


**178.55 m<sup>2</sup> + TARAS: 12.35 m<sup>2</sup>**

**Zestawienie pomieszczeń I PIĘTRO - pow. użytkowa**

1/01	Korytarz	6.59 m <sup>2</sup>
1/02	Pralnia	2.00 m <sup>2</sup>
1/03	Sypialnia3	14.06 m <sup>2</sup>
1/04	Sypialnia1	14.04 m <sup>2</sup>
1/05	Łazienka	5.94 m <sup>2</sup>
1/06	Sypialnia2	16.26 m <sup>2</sup>


Suma ogólna: **58.89 m<sup>2</sup>**

**PLAN SYTUACYJNY OSIEDLA**



Data aktualizacji: 27.11.2023r.

**NUMER LOKALU: 6B**  
**NUMER SZEREGU: 2**  
**BUDYNEK DWULOKALOWY**  
**NUMER DZIAŁKI: 109/10**



- elementy konstrukcyjne (niedemontowalne)  
obudowy szachtów mурowane
- ściany działowe (demontowalne)
- ściany działowe do realizacji przez nabywcę
- miejscowe obniżenia pomieszczeń  
(zabudowa do realizacji przez nabywcę)
- powierzchnia zajęta przez schody

**SKALA\_1:100**



Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

**Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny** - stanowi powierzchnię rozliczeniową służy do ustalenia ceny sprzedaży; do powierzchni tej wliczono: **powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajęta przez schody.**

**Powierzchnia użytkowa** liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wycenistoksięgowych.

**Powierzchnia pod ściankami działowymi** obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1.5cm)

**Powierzchnia schodów** obliczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

**INWESTYCJA:**

FRAME wille miejskie  
 ul. Kuropatwy 21  
 05-500 Mysiadło

**FRAME** wille  
 miejskie

**INWESTOR:**

Artis 1 Sp. z o.o.  
 ul. Baśniowa 45, Domaniew  
 05-840 Brwinów

**ARTIS**  
 DEVELOPMENT

Email: [biuro@artisdevelopment.pl](mailto:biuro@artisdevelopment.pl)  
[www.artisdevelopment.pl](http://www.artisdevelopment.pl)

**POWIERZCHNIA LOKALU DO ROZLICZENIA CENY:**


**178.55 m<sup>2</sup> + TARAS: 12.35 m<sup>2</sup>**

**Zestawienie pomieszczeń II PIĘTRO - pow. użytkowa**

2/01	Korytarz	4.05 m <sup>2</sup>
2/02	Pom.techniczne	2.00 m <sup>2</sup>
2/03	Sypialnia4 + garderoba	21.56 m <sup>2</sup>
2/04	Łazienka	4.45 m <sup>2</sup>
2/05	Gabinet	11.55 m <sup>2</sup>

Suma ogólna: 43.61 m<sup>2</sup>


**PLAN SYTUACYJNY OSIEDLA**



- usytuowanie budynku
- powierzchnia działki (ogród)

Data aktualizacji: 27.11.2023r.

**NUMER LOKALU: 6B**  
**NUMER SZEREGU: 2**  
**BUDYNEK DWULOKALOWY**  
**NUMER DZIAŁKI: 109/10**



- - - granica wyłącznego korzystania
- ogród
- przedogródek
- schody zewnętrzne
- podjazd i chodnik
- miejsce wiaty na kontenery na odpady
- P miejsce postojowe
- ogrodzenie
- wejście do garażu
- wejście główne

**SKALA 1:200**



Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu lokalizacji budynku na działce oraz odległości od granic. Możliwe są nieznaczne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych.

**Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny** - stanowi powierzchnię rozliczeniową i służy do ustalenia ceny sprzedaży; do powierzchni tej wliczono: **powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajęta przez schody.**

**Powierzchnia użytkowa** liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", oraz zgodnie z zasadami określonymi w "Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych.

**Powierzchnia pod ściankami działowymi** obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm)

**Powierzchnia schodów** obliczana jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.

**INWESTYCJA:**

FRAME wille miejskie  
 ul. Kuropatwy 21  
 05-500 Mysiadło

**FRA** wille  
**ME** miejskie

**INWESTOR:**

Artis 1 Sp. z o.o.  
 ul. Baśniowa 45, Domaniew  
 05-840 Brwinów

**ARTIS**  
 DEVELOPMENT

Email: [biuro@artisdevelopment.pl](mailto:biuro@artisdevelopment.pl)  
[www.artisdevelopment.pl](http://www.artisdevelopment.pl)

**POWIERZCHNIA LOKALU DO ROZLICZENIA CENY:**

**178.55 m<sup>2</sup> + TARAS: 12.35 m<sup>2</sup>**

**POWIERZCHNIA SCHODÓW 8.97 m<sup>2</sup>**

**POWIERZCHNIA POD ŚCIANKAMI DZIAŁOWYMI 5.25 m<sup>2</sup>**

**POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 164.33 m<sup>2</sup>**

**POWIERZCHNIA WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA 211 m<sup>2</sup>**


**POWIERZCHNIA DZIAŁKI 422 m<sup>2</sup>**

**POWIERZCHNIA ZABUDOWY 86 m<sup>2</sup>**

**POWIERZCHNIA OGRODU 72 m<sup>2</sup>**

**POWIERZCHNIA PRZEDOGRODU 53 m<sup>2</sup>**

**PLAN SYTUACYJNY OSIEDLA**



- usytuowanie budynku
- powierzchnia działki (ogród)



Data aktualizacji: 27.11.2023r.